

# Legbordstelling Carton Flow

Bezoek [www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/Carton-Flow/](http://www.dexion.be/nl-BE/Producten/Opslag-kleingoed/Carton-Flow/) voor de meest recente informatie.

Als specialist op het gebied van kleingoed opslag- en handling biedt Dexion het multifunctionele en oersterke HI280 legbord systeem. HI280 is ontwikkeld vanuit de filosofie dat binnen zo weinig mogelijk ruimte, zoveel mogelijk is op te slaan.

HI280 wordt opgebouwd zonder gebruik van enige bouten of moeren. Dit maakt het systeem eenvoudig en snel te monteren. Ook zijn hierdoor veranderende eisen met betrekking tot opslagmethoden eenvoudig door te voeren, door u zelf of met behulp van Dexion.

HI280 legborden hebben standaard een hoge belastbaarheid en het systeem kent een uitgebreid pakket aan accessoires.

Legbordstelling Carton Flow is een product in de categorie

## Legbordstellingen type HI280

- Legbordstelling type HI280
- Legbordstelling HI280 Smalle Gangen
- Legbordstelling HI280 Vrijrijdbaar
- Legbordstelling HI280 Etagebouw
- Legbordstelling Carton Flow
- Grootvakstelling
- Plastic Bakken en Containers
- Longspan Rekken

Bekijk [www.dexion.be](http://www.dexion.be) om onze andere producten te bekijken

## Informatie

Legbordstellingen type HI280 › Legbordstelling Carton Flow

Carton Flow van Dexion zijn een belangrijk onderdeel van de bevoorradingsketen van onderdelen aan de lopende band en aan transportbanden. Een picking station bestaat uit een stelling die geleverd wordt met schuine rollenrails die gebruikt worden om onderdelen naar de assemblagepost te vervoeren. Ook rupsbanden kunnen in magazijnen gebruikt worden als een onderdeel van het algemene logistieke proces. Laden aan de ene kant en lossen aan de tegenovergestelde kant volgens het Fi-Fo principe (First in first out).

Carton Flow van Dexion zijn ofwel als vaste units opgebouwd of worden met vergrendelbare wielen/rupsbanden geleverd voor snelle en eenvoudige veranderingen in de indeling. Laden en lossen gebeurt in aparte gangen en de **picking** kan ononderbroken doorgaan.


De stellingen zijn verstelbaar en hebben een ergonomisch ontwerp zodat het personeel efficiënt kan werken.

De opslag in **carton flow** systemen heeft grote economische voordelen omdat kartons met een hoge verpakkingsdichtheid worden opgeslagen zodat er, in vergelijking met traditionele opslagmethoden, meer vloerruimte vrij komt en tegelijk de afstand



en tijd tussen voorraadrekken en de pickingkant wordt verkleind.

Daarnaast beschikt Dexion over een compleet assortiment aan **accessoires** voor haar legbordstellingen.



## Voordelen



### Stand alone of geïntegreerd

De doosdoorrolstelling kan als een vrijstaande “stand alone” unit worden opgebouwd, met of zonder wielen, of geïntegreerd in palletstellingen, soms op de lagere niveaus onder de bulkopslag.

Door de mogelijkheid om de stellingen en de rollenbanen aan te passen, zodat ze aan verschillende eisen voldoen, is het systeem geschikt voor dozen met uiteenlopende maten en gewichten. Door het modulaire systeem in combinatie met de eenvoudige en snelle installatie, is de stelling zeer gebruiksvriendelijk wanneer de indeling van de stelling moet worden gewijzigd.

De afstand tussen de rollenbanen kan worden aangepast in stappen van 11,5 mm. De rollenbanen worden geleverd met geleiderails, om het laden te vereenvoudigen. Verdelers sturen de goederen in een rechte lijn om beschadigingen te voorkomen. De rollenbanen zijn vervaardigd uit verzinkte stalen profielen en de rollen zijn gemaakt van hoogwaardig polyethyleen.

Het basisprincipe van de doosdoorrolstelling is modulair en gemakkelijk te veranderen. Het aantal niveaus in de stelling kan aangepast worden aan de manier waarop goederen en dozen worden geladen en gelost - handmatig of met heftrucks. Op het aantal picks per tijdseenheid staat geen grens.



# Accessoires



## Opzetplaats

Opzetplaats aan de invoerzijde van de doosdoorrolstelling.



## Backstop

Voorkomt onopzettelijk afduwen van dozen/kratten aan de invoerzijde.



## Remclip

Waarborgt gecontroleerd uitrollen van dozen/kratten.



## Afneemplaats

Aan de uitvoerzijde kan een vaste of verstelbare afneemplaats bevestigd worden.



## Voorzetrand doosdoorrol

Voorzetrand in combinatie met afneemplaats.



## Locatie aanduiding

Etikethouder, zelfklevende of met magnetische tape voor verschillende soorten legborden en liggers.



## BMWT Belastingborden

Belastingborden waarop instructies staan vermeld voor het laden van de stellingen. Deze borden kunnen worden gemonteerd op destellingen.