

# Palletrekken smalle gangen

Visit [www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletrekken-smalle-gangen/](http://www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletrekken-smalle-gangen/) for the latest information.

## Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden!

De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van mogelijke toepassingen en **accessoires**, eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke opslageisen.

De P90 palletrek kent vele mogelijkheden: **statische palletrekken, smalle gangen of hoogbouw palletrekken, etagebouw, drive-in rekken**. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; **verrijdbare palletrekken (MOVVO)**, **palletdoorrol stellingen** en palletpushback stellingen op **carts** of **rollen**.

Palletrekken smalle gangen is a product in the category

## Palletrekken type P90

Statische palletrekken

Palletrekken smalle gangen

Verrijdbare palletrekken

Palletstelling Doosdoorrol

Pull-Out Unit

Palletstelling Etagebouw

Palletstelling Inrijd

Pallet Shuttle Systeem

Palletstelling Pushback (carts)

Palletstelling Pushback (rollen)

P90 - Palletflow systemen

Palletstelling type Rack 83

Please visit [www.dexion.be](http://www.dexion.be) to see our other products.

## Informatie

P90 Palletstellingen > Palletrekken smalle gangen

**Met P90 palletrekken smalle gangenbouw of hoogbouw wordt een hoge orderpicksnelheid gerealiseerd en meer capaciteit uit het beschikbare vloeroppervlak gehaald.**

### Meer capaciteit

Een **smalle gangen** of een **hoogbouw** palletrek zijn oplossingen waarin een hoge orderpicksnelheid en meer capaciteit uit het beschikbare vloeroppervlak kan worden gehaald. Simpelweg door meer de hoogte in te gaan en/of door de gangpaden zo smal mogelijk te maken.



### Samenwerking met partners smalle gangen trucks en palletkranen

Oplossingen op dit gebied worden door **Dexion** aangedragen in nauwe samenwerking met fabrikanten van **smalle gangentrucks** en palletkranen.

Samen met deze partners en uiteraard de klant worden de mogelijkheden besproken.

### Hoogte gebouw, sterkte vloer, gewicht, afmeting?

Wat zijn de opties, hoe hoog kan en mag men bouwen, welke sterkte moet de vloer hebben, hoeveel trucks of kranen zijn nodig voor de gewenste snelheid, welk gewicht, afmeting en type pallets gebruikt men? Slechts enkele vragen van de velen die gesteld moet worden alvorens het perfecte **smalle gangen** of **hoogbouw** palletrek gecreëerd kan worden.

Daarnaast beschikt **Dexion** over een compleet assortiment aan **accessoires** voor haar **palletrekken**.

## Voordelen

Tot 12 meter hoog

De **palletrekken** met **smalle gangen** maakt optimaal gebruik van het beschikbare vloeroppervlak en magazijnhoogte (tot 12 m. hoog), terwijl er individuele toegang is tot alle pallets. Deze palletrek combineert de snelheid van in- en uitslag alsmede toegang tot individuele pallets, maar met een efficiënter gebruik van de beschikbare kubieke meters ten opzichte van **statische** rekken.



Voordelen van de palletrekken smalle gangen:

- 100% toegankelijkheid van de individuele pallets;
- Compacte constructie;
- Besparing van afmeting gangpaden;
- Op maat gemaakte hoogtes en dieptes;
- Man-up en man-down bediening;
- Extra kosten van speciale heftruck worden gecompenseerd door de toegevoegde waarde van een betere benutting van de ruimte.

## Specificaties

P90 Palletstellingen > Palletrekken smalle gangen

Het **palletrek P90** is zo ontworpen dat het bestaat uit standaard afmetingen om op deze manier de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Er bestaan drie types doorsnedes van de liggers: Box open, Box gesloten en de Tox-ligger.

Klik [hier](#) voor meer informatie over de Tox-ligger.

Afmetingen van de P90 palletrekken

Hoogtes tot ca. 20 meter.


Sectiebelasting van meer dan 30 ton.

Individuele vakbelasting tot 5.500 kg.

De liggers zijn verstelbaar in stappen van 50 mm.

Standaard liggerlengtes tot 5.000 mm.

Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen wenst, kunt u [contact](#) met ons opnemen over de mogelijkheden.



# Accessoires P90 Palletstellingen



## Dieptedragers

Een dieptedrager ligt in de diepte over de liggers. Deze worden gebruikt bij bv. opslag van pallets in de breedte.




## Borgpennen

Borgpennen zijn nodig voor de beveiliging van de inhaking van de liggers in het frame.




## Framebeschermers

Een stellingframe wordt aan de kopse zijde beschermd door middel van framebeschermers welke aan de grond zijn verankerd.




## Gaasdoorvalbeveiliging

Een gaasachterwand voor palletstelling voorkomt dat goederen/pallets via de achterzijde uit kunnen breken. Meer info over [Gaasdoorvalbeveiliging](#).



## Haspeldragers

Voor opslag van grote (kabel-)haspels. Een draagstang, met enorme draagkracht, kan uiterst eenvoudig in- en uit de stelling worden genomen.




## Kolombeschermer

Stalen beschermers voor een stellingstaander of gebouwkolom.

## Legborden

## Legborden

Wordt geplaatst tussen de liggers van palletstellingen om zo planken te creëren. Ideaal voor het orderpicken op heuphoogte.




## Lekbakken

Wanneer (gevaarlijke) vloeistoffen uit verpakkingen kunnen lekken, kan op de vloer (of per niveau) een lekbak worden geplaatst.



## Protect-it beschermer

Deze stijlbeschermers kunnen grote krachten absorberen en zijn eenvoudig te bevestigen op de palletstaander, zonder extra bevestigingsmiddelen.



## Pull Out Unit - bevestigd op liggers

De unit kan worden bevestigd op de liggers om zo een pallet uit de stelling trekken of er in te duwen. Laadvermogen 1.000 kg.



## Pull Out Unit-Vloerniveau

De unit wordt bevestigd op de vloer, waardoor pallets uit de stellingen kunnen worden getrokken, t.b.v. orderpicken. Laadvermogen 1.000 kg.



## Roosters

Gaasroosters welke óp of tussen de liggers worden geplaatst en fungeren als een legbord. Meer info over [gaasroosters](#).



## Separatiestangen

De liggers kunnen worden voorzien van separatiestangen, waardoor het mogelijk is om langgoed staand op te slaan.



## Tunnelguards

Dragers die dwars tussen twee dieptedragers kunnen worden bevestigd, tbv afwijkende pallets.



### Separatiestangen

De liggers kunnen worden voorzien van separatiestangen, waardoor het mogelijk is om langgoed staand op te slaan.




### Vatendragers

Dragers voor opslag van vaten.



### Verticale palletstop

Veiligheidsvoorziening, die voorkomt dat pallets naar beneden vallen aan de achterzijde van de stelling.



### Vlonders

Over de liggers kunnen open of gesloten vlonders worden geplaatst, tbv losse dozen, ed. alsmede onderdoorgangbeveiliging.