

# Palletstelling Etagebouw

Bezoek [www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-Etagebouw/](http://www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-Etagebouw/) voor de meest recente informatie.

## Palletstelling type P90; een breed scala aan mogelijkheden!

De palletstelling kan door middel van een breed assortiment van mogelijke toepassingen en **accessoires**, eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke opslageisen.

P90 kent vele mogelijkheden: **statische palletstellingen**, **smalle gangen of hoogbouw palletstellingen**, **etagebouw**, **inrijd stellingen**. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; **verrijdbare palletstellingen** (MOVO), **palletdoorrol stellingen** en palletpushback stellingen op **carts** of **rollen**.

Palletstelling Etagebouw is een product in de categorie

## P90 palletstellingen

- Palletstelling Statisch
- Palletstelling Smalle gangen
- Palletstelling Vrijdbaar
- Palletstelling Etagebouw**
- Palletstelling Inrijd
- Palletstelling Pushback (carts)
- Palletstelling Pushback (rollen)
- P90 - Palletflow systemen
- Palletstelling type Rack 83

Bekijk [www.dexion.be](http://www.dexion.be) om onze andere producten te bekijken

## Omschrijving

P90 palletstellingen > Palletstelling Etagebouw

**P90 Palletstellingen Etagebouw om volledig gebruik te maken van de beschikbare hoogte van het pand. Verkrijgbaar in etages of als vrijstaande vloer.**

### Als etage of als vrijstaande vloer

**P90** producten lenen zich ideaal voor het bouwen van een **stellingvloer**. Dit kan door op een **palletstelling** een etage te bouwen, of door **P90 palletstelling componenten** te gebruiken als de dragers van een vloer, een zogenaamde **vrijstaande vloer**.

### Enorme stabiliteit en draagkracht

Een vloer (en balustrade) is opgebouwd uit **P90 stellingmateriaal** en is niet alleen prijstechnisch zeer aantrekkelijk, maar de stabiliteit en draagkracht van dit systeem zijn ook nog eens enorm en op maat te engineeren.

De **trappen**, **balustrades** en **palletopzetplaatsen** zijn uiterst veilig,





[www.dexion.be](http://www.dexion.be)

+32 (0)2 476 26 35

ergonomisch en mooi afgewerkt.

De **etagevloer** kent verschillende afwerkingen en materialen. Het kiezen van **de juiste vloer** hangt af van de verschillende eisen.

Daarnaast beschikt **Dexion** over een compleet assortiment aan **accessoires** voor haar **palletstellingen**.



## Specificaties

Een etagebouw installatie bestaande uit P90 componenten, vereist een zorgvuldige specificatie aangezien de totale belasting aanzienlijk kan zijn. Hierdoor is het nodig dat elk ontwerp van een etagebouw installatie afzonderlijk moet worden berekend om zo de hoogst mogelijke veiligheid te garanderen.

De afzonderlijke onderdelen zijn standaard P90 onderdelen, maar door de specifieke eisen en de mogelijke hoge belasting van de installatie kan deze worden versterkt met schoren, afhankelijk van de hoogte van de installatie.

Onderstaande richtlijnen:

### Opbouw

Hoogte: tot 15.000 mm. Een normale installatie bestaat uit twee of drie niveaus met inbegrip van de begane grond. Voor sommige klanten zijn er echter ook vier verdiepingen gemaakt.

### Afmeting

Het pakhuis is vaak de beperkende factor.

### Belasting

De belastbaarheid van de bovenste legborden is het zelfde als de onderste legborden; 75 tot 400 kg. Echter dient een etagebouw installatie individueel te worden berekend en gecontroleerd.



# Accessoires P90 Etagebouw



## BMWT Belastingborden

Belastingborden waarop instructies staan vermeld voor het laden van de stellingen. Deze borden kunnen worden gemonteerd op de stellingen.



## Borgpennen

Borgpennen zijn nodig voor de beveiliging van de inhaking van de liggers in het frame.



## Dieptedragers

Een dieptedrager ligt in de diepte over de liggers. Deze worden gebruikt bij bv. opslag van pallets in de breedte.



## Framebeschermers

Een stellingframe wordt aan de kopse zijde beschermd door middel van framebeschermers welke aan de grond zijn verankerd.



## Gaasdoorvalbeveiliging

Een gaasachterwand voor palletstelling voorkomt dat goederen/pallets via de achterzijde uit kunnen breken. Meer info over [Gaasdoorvalbeveiliging](#).



## Haspeldragers

Voor opslag van grote (kabel-)haspels. Een draagstang, met enorme draagkracht, kan uiterst eenvoudig in- en uit de stelling worden genomen.




## Kolombeschermer

Stalen beschermers voor een stellingstaander of gebouwkolom.



## Legborden

Wordt geplaatst tussen de liggers van palletstellingen om zo planken te creëren. Ideaal voor het orderpicken op heuphoogte.



## Lekbakken

Wanneer (gevaarlijke) vloeistoffen uit verpakkingen kunnen lekken, kan op de vloer (of per niveau) een lekbak worden geplaatst.



## Locatie aanduiding

Etikethouder, zelfklevende of met magnetische tape voor verschillende soorten legborden en liggers.



## Protect-it beschermer

Deze stijlbeschermers kunnen grote krachten absorberen en zijn eenvoudig te bevestigen op de palletstaander, zonder extra bevestigingsmiddelen.



## Pull Out Unit - bevestigd op liggers

De unit kan worden bevestigd op de liggers om zo een pallet uit de stelling trekken of er in te duwen.



### Pull Out Unit-Vloerniveau

De unit wordt bevestigd op de vloer, waardoor pallets uit de stellingen kunnen worden getrokken, tbv orderpicken.



### Separatiestangen

De liggers kunnen worden voorzien van separatiestangen, waardoor het mogelijk is om langgoed staand op te slaan.



### Tunnelguards

Dragers die dwars tussen twee dieptedragers kunnen worden bevestigd, tbv afwijkende pallets.



### Verticale palletstop

Veiligheidsvoorziening, die voorkomt dat pallets naar beneden vallen aan de achterzijde van de stelling.



### Balustrade

Een stevige balustrade rondom een vloer zorgt dat medewerkers veilig kunnen werken.



### Kantelhek

Palletopzetplaats met kantelhek.



### Ketting

Palletopzetplaats met ketting.



### Roosters

Gaasroosters welke óp of tussen de liggers worden geplaatst en fungeren als een legbord. Meer info over [gaasroosters](#).




### Stijlbeschermer met foam

Stalen stijlbeschermer voorzien van schokdempend foam.



### Vatendragers

Dragers voor opslag van vaten.



### Vlonders

Over de liggers kunnen open of gesloten vlonders worden geplaatst, tbv losse dozen, ed. alsmede onderdoorgangbeveiliging.



### Trappen

De trappen hebben aan beide zijden een trapleuning en zijn zeer stabiel.



### Klaphek

Palletopzetplaats met klaphek.



### Goederenlift

Liniaire lift (niet geschikt voor personen).