

# Pull-Out Unit

Visit [www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Pull-Out-Unit/](http://www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Pull-Out-Unit/) for the latest information.

## Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden!

De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van mogelijke toepassingen en **accessoires**, eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke opslageisen.

De P90 palletrek kent vele mogelijkheden: **statische palletrekken**, **smalle gangen of hoogbouw palletrekken**, **etagebouw**, **drive-in rekken**. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; **verrijdbare palletrekken** (MOVVO), **palletdoorrol stellingen** en palletpushback stellingen op **carts** of **rollen**.

Pull-Out Unit is a product in the category

## P90 Palletrekken

- Statische palletrekken
- Verrijdbare palletrekken
- Palletrekken smalle gangen
- Palletstelling Doosdoorrol
- Pull-Out Unit**
- Palletstelling Etagebouw
- Palletstelling Inrijd
- Pallet Shuttle Systeem
- Palletstelling Pushback (carts)
- Palletstelling Pushback (rollen)
- P90 - Palletflow systemen
- Palletstelling type Rack 83

Please visit [www.dexion.be](http://www.dexion.be) to see our other products.

## Omschrijving

Wanneer de Pull-out unit in de uitgeschoven stand staat, heeft men eenvoudig toegang tot de gehele pallet. De Pull-Out unit bespaart op de tussenliggende ruimte die men nodig heeft bij een standaard palletstelling en maakt zo uw opslag efficiënter.

- Toename van opslagcapaciteit
- Creëer ruimte
- Eenvoudige toegang
- Verhoogd pick rendement
- Goede werkomgeving
- Bespaar tijd met kortere loopafstanden

**De Pull-Out unit bespaart u ruimte en tijd, terwijl een goede werkomgeving met ergonomisch orderpicken wordt gegarandeerd.**

Door het installeren van Pull-Out units in uw palletstellingen, kan zowel het aantal pallet- als picklocaties worden verhoogd in dezelfde ruimte als voorheen. Kortere afstanden maken het mogelijk

## P90 Palletstellingen > Pull-Out Unit



ruimte als voordeel. Kortere afstanden maken het mogelijk om sneller en efficiënter te orderpicken, terwijl kostbare vloer ruimte wordt bespaard.



**Picken van Pallet:**




**... van Pull-Out Unit:**




V voorkom het risico op ongelukken en rugklachten bij het afhalen van de pallet

Met Pull-Out Units krijgt u een goede werkomgeving en het voorkomt ongelukken

**Verhoogd aantal picklocaties door gebruik van Pull-Out Units**



Zonder Pull-Out unit:  
Pick locaties: 6




Met Pull-Out unit:  
Pick locaties: 9

## Verhoogd aantal palletlocaties door gebruik van Pull-Out Units




Zonder Pull-Out unit:  
Pallet locaties: 6




Met Pull-Out unit:  
Pallet locaties: 9

## Bespaar tijd en loopafstand met gebruik van Pull-Out Units:

Zonder Pull-Out Units:




Met Pull-Out Units:




Modellen

**1. Model: RPU-U 1000 E 62**


Type pallet:	Euro
Breedte:	800 mm
Max. gewicht pallet:	1.000 kg
Uittrekbaar tot:	62% / 769 mm
Hoogte van de unit:	89 mm
Afmetingen:	884 x 1.272 mm
Bevestiging op:	Ligger of vloer

**2. Model: RPU-U 1000 V 62**

Type pallet:	Euro
Breedte:	820 / 800 mm
Max. gewicht pallet:	1.000 kg
Uittrekbaar tot:	62% / 769 mm
Hoogte van de unit:	89 mm
Afmetingen:	898 x 1.272 mm
Bevestiging op:	Ligger of vloer

**3. Model: RPU-U 650 E 70**


Type pallet:	Euro
Breedte:	800 mm
Max. gewicht pallet:	650 kg
Uittrekbaar tot:	70% / 868 mm
Hoogte van de unit:	89 mm
Afmetingen:	884 x 1.272 mm
Bevestiging op:	Ligger of vloer

**4. Model: RPU-U 650 V 70**

Type pallet:	Euro
Breedte:	820 / 800 mm
Max. gewicht pallet:	650 kg
Uittrekbaar tot:	70% / 868 mm
Hoogte van de unit:	89 mm
Afmeting:	898 x 1.272 mm
Bevestiging op:	Ligger of vloer

**5. Model: RPU-U 650 E 100**

Type pallet:	Euro
--------------	------





Breedte:	800 mm
Max. gewicht pallet:	650 kg
Uittekbaar tot:	100% / 1240 mm
Hoogte van de unit:	173 mm
Afmetingen:	884 x 1.272 mm
Bevestiging op:	Ligger of vloer

#### 6. Model: RPU-U 1000 ES 93



Type pallet:	Euro
Breedte:	1.200 mm
Max. gewicht pallet:	1.000 kg
Uittrekbaar tot:	93% / 785 mm
Hoogte van de unit:	170 mm
Afmetingen:	1.282 x 874 mm
Bevestiging op:	Ligger of vloer

#### 7. Model: RPU-F 1000 ES 93




Type pallet:	Euro
Breedte:	1.200 mm
Max. gewicht pallet:	1.000 kg
Uittrekbaar tot:	93% / 790 mm
Hoogte van de unit:	100 mm
Afmetingen:	1.284 x 878 mm
Bevestiging op :	Voer

#### 8. Model: RPU-U 1000 C 55



Type pallet:	Blok
Breedte:	1.200 mm
Max. gewicht pallet:	1.000 kg
Uittrekbaar tot:	55% / 575 mm
Hoogte van de unit:	91 mm
Afmetingen:	1.285 x 1.069 mm
Bevestiging op:	Ligger of vloer

#### 9. Model: RPU-U 1000 CS 62



Type pallet:	Blok
Breedte:	1.000 mm
Max. gewicht pallet:	1.000 kg
Uittrekbaar tot:	62% / 769 mm
Hoogte van de unit:	91 mm



www.dexion.be

+32 (0)2 476 26 35

Afmetingen: 1.085 x 1.269 mm

Bevestiging op: Ligger of Moer

Andere modellen en kleuren (standaard kleur: Blauw, RAL 5010) zijn verkrijgbaar op verzoek.


Wij zijn flexibel in het ontwerpen en fabriceren van de optimale oplossing voor uw opslag behoeften.

[Klik hier voor een overzicht van de accessoires voor de Pull-Out Units.](#)

## Specials


P90 Palletstellingen › Pull-Out Unit

Sectie met Pull-Out Units voor PVC spoelen:



Opgeslagen goederen:	PVC spoelen
Hantering met:	Kraan
Uittrekbaar tot:	100%
Gewicht/niveau	tot wel 600 kg

Sectie met Pull-Out Units voor zware matten:



Opgeslagen goederen:	Mallen
Hantering met:	Kraan
Uittrekbaar tot:	70%
Gewicht/Pull-Out Unit	tot wel 2.000 kg

Sectie met Pull-Out Units voor stalen platen:



Opgeslagen goederen:	Stalen platen
Hantering met:	Kraan
Uittrekbaar tot:	100%
Gewicht/niveau	tot wel 1.000 kg





[www.dexion.be](http://www.dexion.be)

+32 (0)2 476 26 35

Neem contact met ons op wanneer u speciale verzoeken hebt, wij zullen onze uiterste best doen een gepaste oplossing voor u vinden.