

Palletstelling Inrijd

Visit www.dexion.be/nl-BE/Producten/P90-palletstellingen/Palletstelling-Inrijd/ for the latest information.

Palletstellingen type P90, een breed scala aan mogelijkheden!

De palletrekken kunnen door middel van een breed assortiment van mogelijke toepassingen en **accessoires**, eenvoudig worden aangepast aan uw specifieke opslageisen.

De P90 palletrek kent vele mogelijkheden: **statische palletrekken**, **smalle gangen of hoogbouw palletrekken**, **etagebouw**, **drive-in rekken**. Ook dynamische palletopslag is mogelijk; **verrijdbare palletrekken** (MOVVO), **palletdoorrol stellingen** en palletpushback stellingen op **carts** of **rollen**.

Palletstelling Inrijd is a product in the category

P90 Palletrekken

- Statische palletrekken
- Verrijdbare palletrekken
- Palletrekken smalle gangen
- Palletstelling Doosdoorrol
- Pull-Out Unit
- Palletstelling Etagebouw
- Palletstelling Inrijd**
- Pallet Shuttle Systeem
- Palletstelling Pushback (carts)
- Palletstelling Pushback (rollen)
- P90 - Palletflow systemen
- Palletstelling type Rack 83

Please visit www.dexion.be to see our other products.

Omschrijving

P90 Inrijdstellingen zijn geschikt voor het opslaan van grote hoeveelheden van dezelfde soorten goederen die conform het FiLo-principe worden opgeslagen.

Besparing ruimte op gangpaden

Een inrijdstelling (zoals de naam al zegt) is een palletstelling waar een heftruck in kan rijden. Hierdoor kunnen pallets achter elkaar geplaatst worden tot elke diepte. Met inrijdstellingen wordt op gangpad ruimte bespaard.

Aangezien de pallet die als eerste in de stelling wordt gezet, er als laatste weer uitgehaald kan worden ontstaat het FiLo principe (First in, Last out).

Geschikt voor bulkopslag of bufferopslag

Bij efficiënt gebruik van een inrijdstelling is 1 sectie gevuld met uitsluitend 1 product.

De reden hierachter is dat de boven elkaar gelegen niveaus niet los van elkaar kunnen worden ingeslagen of uitgeslagen.

Dit maakt inrijdstellingen zeer geschikt voor bulkopslag of bufferopslag. Ook is het hierdoor mogelijk om stellingen tegen een blinde muur te plaatsen.

P90 Palletstellingen > Palletstelling Inrijd



[Snelle offerte voor Palletstellingen »](#)

Voordelen

Gladde pallet goten zorgen voor een veilig, vrijdragend oppervlak. De goten worden op beugels bevestigd aan de staanders. Net zoals normale liggers, zijn ze verstelbaar tot 50 mm. en beveiligd met borgpennen. Felgekleurde invoergeleiders helpen de heftruck bestuurders bij het positioneren van de pallet waardoor deze snel en accuraat kan worden geplaatst.

Voordelen:

- Hoge dichtheid opslag - het maximaliseren van de kubieke ruimte;
- Tot 90% ruimtebesparing;
- Meer pallets opgeslagen per kubieke meter dan enig ander opslagsysteem;
- Beperkte voorraad rotatie - in het bijzonder geschikt voor seizoensgebonden goederen;
- Ideaal voor koude-en koelopslag toepassingen;
- Toegang conform het First in, Last out principe;
- Gebruikt voor bulkgoederen van hetzelfde type.



Specificaties

Afmetingen:

Hoogtes tot 15 meter.

Palletbelastingen tot 1.500 kg.

De draaggoten zijn verstelbaar in stappen van 50 mm.

Gangbreedte tot 1.800 mm.

Ook geschikt voor diepvries; temperatuurbereik -35 °C.

Bovenstaande afmetingen zijn standaard. Indien u andere afmetingen wenst, kunt u contact met ons opnemen over de mogelijkheden.

P90 Palletstellingen > Palletstelling Inrijd

